

Kobercové čtverce

Cobalt SDN - Cobalt Creations

Tapibel

Your carpet, our tradition





Znovuobjevená klasika

Cobalt SDN je matkou všech našich produktů, je výchozím bodem pro kombinaci s ostatními produkty v našem sortimentu. Cobalt SDN nabízí 28 výrazných barev, od neutrálních až po tzv. funky odstíny. Můžete dát průchod své kreativitě a nakombinovat barvy a designy podle svých představ. Cobalt SDN můžete nakombinovat s našimi novými kolekcemi – Cobalt Creation, Hexagon Art, Relined, Grunge a Expression. Cobalt SDN lze objednat jako metrážový koberec a kobercové čtverce 50x50cm. Další rozměry 25x100cm, 50x100cm a 100x100cm lze objednat od 100 m². Podklad Acoustic SoundBloc lze objednat u čtverců při objednávce od 200 m², tento podklad snižuje hladinu hluku a zlepšuje pohodlí pod nohama.

Cobalt Creations je nový modulární koncept určený k vytváření hravých barevných přechodů. Tímto způsobem se zajistí dynamická podlaha v kterémkoliv komerčním nebo i bytovém interiéru. S 11 barevnými možnostmi, které se hladce mísí s Cobalt SDN, Creations přidává rozmanitost z mnoha možností návrhu instalace.


Cobalt Creations je standardně k dispozici v kobercových čtvercích 50x50 cm. Kobercové lamely (25x100 cm) nebo XL čtverce (50x100 cm a 100x100 cm) jsou dostupné od 200 m² od barvy.








COBALT SDN



64096

LRV 3,9




64083

LRV 7,0



64080

LRV 5,7



64038

LRV 8,8



64049

LRV 18,6



64090

LRV 20,1



64073

LRV 10,7



64070

LRV 5,5



64062

LRV 5,8



64061

LRV 9,9




64066

LRV 15,1



64063

LRV 7,6



64065


LRV 4,6



64060


LRV 4,1

COBALT SDN




64055

LRV 3,0




64051

LRV 4,1




64050

LRV 5,8



64040

LRV 16,7



64042

LRV 11,1



64045

LRV 9,0



64041

LRV 19,3



64044

LRV 13,2



64033

LRV 6,2



64030

LRV 7,5



64032

LRV 4,3



64020

LRV 23,3



64010

LRV 29,5




64031

LRV 11,6




MATCH
MATCH
MATCH



MIX
MIX
MIX









Cobalt SDN 64042




Cobalt Creations 6384273




64073



Cobalt Creations 6384273



Cobalt SDN 64042



Cobalt SDN 64041



Cobalt Creations 6384241




Cobalt Creations 6384251



Cobalt SDN 64051




COBALT CREATIONS



6384251

LRV 7,47



6384250

LRV 8,71




6384241

LRV 15,09




6384283

LRV 9,06



6384280

LRV 8,50




6384238

LRV 9,80



6384249

LRV 14,34



6384290

LRV 15,03



6384273

LRV 10,48



6384260

LRV 7,74



6384263


LRV 9,43



Cobalt SDN 64063



Cobalt Creations 6384263



Cobalt SDN 64042



Cobalt Creations 6384263



Cobalt SDN 64063

Technické údaje

COBALT SDN, COBALT CREATIONS

Výrobní postup
smyčka
100% PA6 SDN

Klasifikace
Třída 33
BFL-S1

Váha
vákna
550 g/m²

Celková výška
6,0 mm

Absorpce zvuku α_w
0,15

Redukce
kročejového hluku
 ΔL_w **24 dB**



Doporučujeme lepit fixačním
lepidlem FORBO 546



Ecofuse

lepící směs



Ecofuse je naše ekologická alternativa k tradičnímu latexovému pojivu v metrážových kobercích a kobercových čtvercích. Latex nahrazujeme udržitelným, spotřebitelským produktem s názvem PVB (PolyVinyl Butyral), extrahovaným z použitých autoskel a vrstveného stavebního skla.



udržitelného původu



netoxický



budoucnost



Přechodem na PVB snížíme průměrně 500 tun latexu!

Kobercové čtverce

RELINED - GRUNGE
HEXAGON ART - EXPRESSION

Tapibel
Your carpet, our tradition



HEXAGON ART



6433120

LRV 17,21




6433233

LRV 5,20



6435130

LRV 5,81



6435044

LRV 10,04



6434241

LRV 15,07



6434441

LRV 16,24




6434140

LRV 24,64



6435550

LRV 4,42



6435145

LRV 6,41



6434240

LRV 14,27



6436340

LRV 12,23



6436140

LRV 13,70



6436240

LRV 10,88



EXPRESSION




6414110

LRV 24,15



6416540

LRV 10,21



6419640

LRV 8,85



6414240

LRV 14,20



6416340

LRV 11,17



6416140

LRV 13,30



6416240

LRV 10,65

EXPRESSION



6414441

LRV 16,07



6414544

LRV 10,61



6413120

LRV 14,98



6413233

LRV 5,19



6415044

LRV 9,59



6414241

LRV 13,92



6415145

LRV 6,53



6415550

LRV 4,13




6415130

LRV 5,38









GRUNGE



6424241

LRV 13,44



6424110

LRV 23,66



6424240

LRV 12,98



6426140

LRV 11,33



6426240

LRV 8,83



6426563

LRV 5,11



6424441

LRV 15,42

GRUNGE



6427073

LRV 6,87



6423120

LRV 14,28



6424544

LRV 9,94



6425044

LRV 8,09



6423233

LRV 4,75



6425130

LRV 5,15



6425145

LRV 5,77



6425550

LRV 3,75





RELINED



6447073

LRV 7,98



6443230

LRV 5,96



6443233

LRV 5,22



6443120

LRV 16,94




6446063

LRV 5,76



6448038

LRV 7,54



6445550

LRV 4,19



6445042

LRV 8,52



6444441

LRV 16,32



6446061

LRV 6,75




6446140

LRV 13,06




6445142

LRV 6,83



6444541

LRV 14,21




6444110

LRV 24,25




28 Cobalt barev, ze kterých lze tvořit




64055




64051




64050




64045




64044



64042



64040



64032



64033



64030



64031




64041



64010



64020



64096




64083



64080




64038



64049



64090



64073



64070




64062



64061



64066



64063



64065



64060

Technické údaje

Relined, Grunge, Hexagon Art, Expression

Výrobní postup
**strukturovaná
smyčka**

Klasifikace
**Třída 33
BFL-S1**

Váha vlákna
**650 g/m²
(Relined 600 g/m²)**

Celková výška
7,0 mm

Absorpce zvuku α_w
0,15

Redukce
kročejového hluku
 ΔL_w **25 dB**



Doporučujeme lepit
fixačním lepidlem
FORBO 546



TECHNICKÉ ÚDAJE

	COBALT SDN, COBALT CREATION	RELINED, GRUNGE, HEXAGON ART, EXPRESSION
Výrobní postup	všíváná smyčka	strukturovaná smyčka
Materiál podkladu	100% PA 6	100% PA 6
Podklad	BITUMEN	BITUMEN
Výška vlasu	3,0 mm	4,0 mm
Celková výška	6,0 mm	7,0 mm
Hmotnost vlasu	550 g/m ²	650 g/m ² (RELINED 600 g/m ²)
Celková hmotnost	4.300 g/m ²	4.300 g/m ²
Počet vpichů	164.000/m ²	191.000/m ²
Šíře	50x50 cm (5m ² v balení)	50x50 cm (5m ² v balení)
Třída hořlavosti	Bfl-s1	Bfl-s1
Třída zátěže	33	33
Útlum hluku	24 dB	26dB
Barevná stálost světla	8	8
Barevná stálost oděru	4-5	4-5

Všechny dekory lze objednat také v rolích 400 cm (minimální odběr 100 m²).

3D vizualizace

