

PODLAHY
VINYL
KOBERCÉ
AVA

ONE
FLOR
EUROPE

VINYLOVÉ **PODLAHY**

THE **EVERYDAY** FLOORING



SKLADEM V ČR

ECO30 (OFD)

lepená verze | nášlapná vrstva 0,30 mm

| 185 x 1219,2 x 2 mm, balení 4,74 m², paleta 284,40 m²

| 457,2 x 914,4 x 2 mm, balení 5,02 m², paleta 291,16 m²

SOLIDE CLICK 30 (OFR)

rigidní click verze s integrovanou podložkou

| nášlapná vrstva 0,30 mm | mikro spára

| 177,8 x 1219,2 x 4,5 mm, balení 2,60 m², paleta 104,05 m²

| 457,2 x 914,4 x 4,5 mm, balení 2,51 m², paleta 130,44 m²

ECOCLICK30 (OFC)

na objednávku

celovinyllová verze | nášlapná vrstva 0,30 mm

| 177,8 x 1219,2 x 4 mm, balení 2,17 m², paleta 130,20 m²

| 466 x 936 x 4 mm, balení 2,62 m², paleta 131 m²



OFR-030-005




Origin Concrete Natural

OFD-030-060 | 457,2 x 914,4 mm

OFR-030-001 | 457,2 x 914,4 mm

OFC-030-060 | 466 x 936 mm



Origin Concrete Dark Grey

OFD-030-061 | 457,2 x 914,4 mm

OFR-030-002 | 457,2 x 914,4 mm

OFC-030-061 | 466 x 936 mm



Noble Oak Greige

OFD-030-062 | 185 x 1219,2 mm

OFR-030-004 | 177,8 x 1219,2 mm

OFC-030-062 | 177,8 x 1219,2 mm



Royal Oak Natural

OFD-030-063 | 185 x 1219,2 mm

OFR-030-005 | 177,8 x 1219,2 mm

OFC-030-063 | 177,8 x 1219,2 mm



Authentic Oak Natural

OFD-030-064 | 185 x 1219,2 mm

OFR-030-006 | 177,8 x 1219,2 mm

OFC-030-064 | 177,8 x 1219,2 mm




Prestige Oak Natural

OFD-030-066 | 185 x 1219,2 mm

OFR-030-009 | 177,8 x 1219,2 mm

OFC-030-066 | 177,8 x 1219,2 mm



Manor Oak Natural Dark

OFD-030-067 | 185 x 1219,2 mm

OFR-030-010 | 177,8 x 1219,2 mm

OFC-030-067 | 177,8 x 1219,2 mm



Dockside Oak Natural Light

OFD-030-068 | 185 x 1219,2 mm

OFR-030-011 | 177,8 x 1219,2 mm

OFC-030-068 | 177,8 x 1219,2 mm




Traditional Oak Greige

OFD-030-070 | 185 x 1219,2 mm

OFR-030-013 | 177,8 x 1219,2 mm

OFC-030-070 | 177,8 x 1219,2 mm



Traditional Oak Natural Light

OFD-030-071 | 185 x 1219,2 mm

OFR-030-014 | 177,8 x 1219,2 mm

OFC-030-071 | 177,8 x 1219,2 mm




Worn Oak Greige

OFD-030-072 | 185 x 1219,2 mm

OFR-030-015 | 177,8 x 1219,2 mm

OFC-030-072 | 177,8 x 1219,2 mm




Sawcut Oak Natural

OFD-030-074 | 185 x 1219,2 mm

OFR-030-017 | 177,8 x 1219,2 mm

OFC-030-074 | 177,8 x 1219,2 mm



Sawcut Oak Dark

OFD-030-075 | 185 x 1219,2 mm

OFR-030-018 | 177,8 x 1219,2 mm

OFC-030-075 | 177,8 x 1219,2 mm




German Oak Natural

OFD-030-079 | 185 x 1219,2 mm

OFR-030-022 | 177,8 x 1219,2 mm

OFC-030-079 | 177,8 x 1219,2 mm




Oxyde Rust

OFD-030-080 | 457,2 x 914,4 mm

OFR-030-023 | 457,2 x 914,4 mm

OFC-030-080 | 466 x 936 mm



Oxyde Grey

OFD-030-081 | 457,2 x 914,4 mm

OFR-030-024 | 457,2 x 914,4 mm

OFC-030-081 | 466 x 936 mm

Doporučené lišty SLK50 (25 x 50 x 2500 mm) a EP60 (13 x 80 x 2500 mm) najdete vždy ve stojanu na samolepce u jednotlivých vinylů

| Dřevo dekory mohou mít jemnou strukturu povrchu

SKLADEM V ČR

ECO55 (OFD)


lepená verze | nášlapná vrstva 0,55 mm
| mikro spára | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm,
balení 4,49 m², paleta 179,60 m²
| 457,2 x 914,4 x 2,5 mm, balení 4,18 m²,
paleta 175,56 m²

SOLIDE CLICK 55 (OFR)

rigidní verze s integrovanou podložkou
| nášlapná vrstva 0,55 mm | mikro spára
| 180 x 1210 x 6 mm, balení 2,18 m²,
paleta 87,20 m² | 470 x 925 x 6 mm,
balení 2,17 m², paleta 86,80 m²



OFD-055-051



Walnut Dark Brown

OFD-055-050 | 184.1 x 1219.2 mm
OFR-055-050 | 180 x 1210 mm




Walnut Natural

OFD-055-051 | 184.1 x 1219.2 mm
OFR-055-051 | 180 x 1210 mm




Raw Oak Light Natural

OFD-055-052 | 184.1 x 1219.2 mm
OFR-055-052 | 180 x 1210 mm



Flemish Oak Grey

OFD-055-054 | 184.1 x 1219.2 mm
OFR-055-054 | 180 x 1210 mm



Old Oak Light Beige

OFD-055-055 | 184.1 x 1219.2 mm
OFR-055-055 | 180 x 1210 mm




Old Oak Greige

OFD-055-056 | 184.1 x 1219.2 mm
OFR-055-056 | 180 x 1210 mm




Prestige Oak White

OFD-055-057 | 184.1 x 1219.2 mm
OFR-055-057 | 180 x 1210 mm




Prestige Oak Light Amber

OFD-055-059 | 184.1 x 1219.2 mm
OFR-055-059 | 180 x 1210 mm



English Oak Honey

OFD-055-064 | 184.1 x 1219.2 mm
OFR-055-064 | 180 x 1210 mm




Cerused Oak Dark Natural

OFD-055-065 | 184.1 x 1219.2 mm
OFR-055-065 | 180 x 1210 mm




Smoked Pine Brown

OFD-055-068 | 184.1 x 1219.2 mm
OFR-055-068 | 180 x 1210 mm




Cement Natural

OFD-055-070 | 457.2 x 914.4 mm
OFR-055-070 | 470 x 925 mm



Cement Dark Grey

OFD-055-071 | 457.2 x 914.4 mm
OFR-055-071 | 470 x 925 mm




Urban Light Grey

OFD-055-072 | 457.2 x 914.4 mm
OFR-055-072 | 470 x 925 mm



Urban Beige

OFD-055-073 | 457.2 x 914.4 mm
OFR-055-073 | 470 x 925 mm



Oxyde Bronze Red

OFD-055-076 | 457.2 x 914.4 mm
OFR-055-076 | 470 x 925 mm

Doporučené lišty SLK50 (25 x 50 x 2500 mm) a EP60 (13 x 80 x 2500 mm) najdete vždy ve stojanu na samolepce u jednotlivých vinylů

| Dřevo dekory mohou mít jemnou strukturu povrchu

SKLADEM V ČR

CLASSIC 55 XL (OFE)


lepená verze | nášlapná vrstva 0,55 mm

| mikro spára | 228,6 x 1524 x 2,5 mm,
balení 4,18 m², paleta 167,20 m²

RIGID 55 XL (OFK)


rigidní click verze s integrovanou podložkou

| nášlapná vrstva 0,55 mm | V-spára
| 228,6 x 1524 x 7 mm, balení 1,74 m², paleta 69,60 m²



Old Oak Light Beige

OFE-055-001 | 228,6 x 1524 mm
OFK-055-001 | 228,6 x 1524 mm



Old Oak Greige

OFE-055-002 | 228,6 x 1524 mm
OFK-055-002 | 228,6 x 1524 mm




Prestige Oak White

OFE-055-003 | 228,6 x 1524 mm
OFK-055-003 | 228,6 x 1524 mm




Prestige Oak Light Natural

OFE-055-004 | 228,6 x 1524 mm
OFK-055-004 | 228,6 x 1524 mm



Prestige Oak Light Amber

OFE-055-005 | 228,6 x 1524 mm
OFK-055-005 | 228,6 x 1524 mm



English Oak Honey

OFE-055-008 | 228,6 x 1524 mm
OFK-055-008 | 228,6 x 1524 mm



OFK-055-004

Doporučené lišty SLK50 (25 x 50 x 2500 mm) a EP60 (13 x 80 x 2500 mm) najdete vždy ve stojanu na samolepce u jednotlivých vinylů

| Dřevo dekory mohou mít jemnou strukturu povrchu

DEKORY NA OBJEDNÁVKU

ECO55 CHEVRON (OFD)

lepená verze

nášlapná vrstva 0,55 mm

mikro spára

152,4 x 1066,8 x 2,5 mm,

balení 2,60 m²


paleta 171,60 m²



Dřevo dekory mohou mít jemnou strukturu povrchu.




OFD-055-159




Raw Oak Light Natural

OFD-055-152 | 152,4 x 1066,8 mm



Prestige Oak Light Amber

OFD-055-159 | 152,4 x 1066,8 mm



Cerused Oak Dark Natural

OFD-055-165 | 152,4 x 1066,8 mm

ECO55 HERRINGBONES (OFD)

lepená verze

nášlapná vrstva 0,55 mm

mikro spára

120 x 600 x 2,5 mm

balení 2,30 m²


paleta 184 m²



Dřevo dekory mohou mít jemnou strukturu povrchu.




OFD-055-265



Raw Oak Light Natural

OFD-055-252 | 120 x 600 mm



Prestige Oak Light Amber

OFD-055-259 | 120 x 600 mm



Cerused Oak Dark Natural

OFD-055-265 | 120 x 600 mm



Dřevo dekory mohou mít jemnou strukturu povrchu.

KOLEKCE	TYP VINYLU	CELKOVÁ VÝŠKA	TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY	KLASIFIKACE	DOPORUČENÉ LEPIDLO/PODLOŽKA	PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
ECO30	lepený	2,00 mm	0,30 mm	23/31	Lepidlo FORBO 528	Ano
SOLIDE CLICK 30	zámkový	4,50 mm	0,30 mm	23/31	Integrovaná podložka	Ano
ECOCLICK 30 // na objednání	zámkový	4,00 mm	0,30 mm	23/31	Podložka ECOSTEP CLICK	Ano
ECO55	lepený	2,50 mm	0,55 mm	23/33/42	Lepidlo FORBO 528	Ano
SOLIDE CLICK 55	zámkový	6,00 mm	0,55 mm	23/33/42	Integrovaná podložka	Ano
CLASSIC 55 XL	lepený	2,50 mm	0,55 mm	23/33/42	Lepidlo FORBO 528	Ano
RIGID 55 XL	zámkový	7,00 mm	0,55 mm	23/33/42	Integrovaná podložka	Ano

DOPORUČENÉ LIŠTY

EP60

SLK50



www.ecovinyl.cz

