



UMĚLÉ TRÁVNÍKY



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

CAMELIA Kód: CAM



Typ trávy
Podklad

55% PE-45% PP
všiváný ohnivzdorný
latex s drenáží

Výška vlákna
Celková výška
Hmotnost vlákna
Celková hmotnost

± 15 mm
± 17 mm
± 600 gr / m²
± 1.245 gr / m²



DAISY Kód: DAI



Typ trávy
Podklad

65% PE-35% PP
všiváný ohnivzdorný
latex s drenáží

Výška vlákna
Celková výška
Hmotnost vlákna
Celková hmotnost

± 38 mm
± 40 mm
± 1.750 gr / m²
± 2.635 gr / m²



VERDINO Kód: VRD




Typ trávy
Podklad

100% PE
všiváný ohnivzdorný
latex s drenáží

Výška vlákna
Celková výška
Hmotnost vlákna
Celková hmotnost

± 10 mm
± 12 mm
± 735 gr / m²
± 1.480 gr / m²



CASTOR Kód: CST




Typ trávy
Podklad

70% PE-30% PP
všiváný ohnivzdorný
latex s drenáží

Výška vlákna
Celková výška
Hmotnost vlákna
Celková hmotnost

± 30 mm
± 32 mm
± 1.100 gr / m²
± 1.985 gr / m²



BOTANIC Kód: BOT




Typ trávy
Podklad

70% PE-30% PP
všiváný ohnivzdorný
latex s drenáží

Výška vlákna
Celková výška
Hmotnost vlákna
Celková hmotnost

± 35 mm
± 37 mm
± 890 gr / m²
± 1.525 gr / m²



ROSEMARY Kód: RMY



Typ trávy
Podklad

55% PE-45% PP
všiváný ohnivzdorný
latex s drenáží

Výška vlákna
Celková výška
Hmotnost vlákna
Celková hmotnost

± 38 mm
± 40 mm
± 2.000 gr / m²
± 2.885 gr / m²



Vysvětlivky piktogramů



vyrobena
v Evropě



9 letá garance
vzhledu



jemný
povrch



vysoká
odolnost



přirozený
vzhled vlákna



NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ K INSTALACI


Lano
accessories

Geotextilie proti prorůstání




1,6 x 10 bm • 1,6 x 20 bm

Lepící páska *



* Pouze pro menší instalace
(spoje menší jak 5 m)

C145 páska




Jednosložkové lepidlo




210-280 gr/bm 8 kg

Kotevní kolíky



Tlumící podložka



Příslušenství poptávejte, dostupnost dle aktuální nabídky výrobce.

KOLEKCE UMĚLÝCH TRÁVNÍKŮ ENSO 100% RECYKLOVATELNÉ

ENSO ORGANIC

Kód: ORH



Typ trávy	50% PE-50% PP
Podklad	všíváný ohnivzdorný latex s drenáží
Výška vlákna	± 35 mm
Celková výška	± 37 mm
Hmotnost vlákna	± 900 gr / m ²
Celková hmotnost	± 1.485 gr / m ²



ENSO ROSEMARY

Kód: RMZ



Typ trávy	55% PE-45% PP
Podklad	všíváný ohnivzdorný latex s drenáží
Výška vlákna	± 38 mm
Celková výška	± 40 mm
Hmotnost vlákna	± 2000 gr / m ²
Celková hmotnost	± 2.585 gr / m ²



ENSO WILDER

Kód: WIM



Typ trávy	60% PE-40% PP
Podklad	všíváný ohnivzdorný latex s drenáží
Výška vlákna	± 45 mm
Celková výška	± 47 mm
Hmotnost vlákna	± 1.400 gr / m ²
Celková hmotnost	± 2.285 gr / m ²



ENSO VINCA

Kód: VIM



Typ trávy	65% PE-35% PP
Podklad	všíváný ohnivzdorný latex s drenáží
Výška vlákna	± 30 mm
Celková výška	± 32 mm
Hmotnost vlákna	± 1.450 gr / m ²
Celková hmotnost	± 2.335 gr / m ²



Při výrobě travníků ENSO je použita namísto latexu nebo polyuretanu k navázání vlasů a vláken na podložku polypropylenová disperze, která ukotvuje vlákno do podkladní podložky a poskytuje potřebnou přilnavost, pevnost a stabilitu.

Vlákno, primární podklad a veškerá pojiva tedy všechny pocházejí ze stejné skupiny polymerů, díky čemuž je ENSO travník 100% polyolefinový produkt, a proto lze celý travník po skončení jeho životnosti efektivně a rychle recyklovat v jediném procesu (není nutné při recyklaci oddělovat vlákna od podkladu jako u běžných travníků).

Toto šetří náklady a životní prostředí a dává jistotu, že takový recyklát bude znovu použit při výrobě dalších produktů.

Dalšími výhodami kvalit ENSO jsou celková nižší hmotnost a vylepšená flexibilita, což usnadňuje manipulaci s travníkem během instalace.



100% RECYKLOVATELNÉ

TÍMTO PRODUKTEM
NAPOMÁHÁME
SNIŽOVAT
UHLÍKOVOU STOPU.

www.e-travnik.cz