



PHthalate
FREE




LUXUSNÍ VINYLOVÉ DÍLCE
ALLURA FLEX 0,55
SKLADOVÁ KOLEKCE

PODLAHY
VINYL
KOBERCER
AVA

forbo

FLOORING SYSTEMS



ALLURA FLEX 63638FL5
ROCK CEMENT | 50 x 50 cm



ALLURA FLEX 62418FL5
CHARCOAL CONCRETE | 50 x 50 cm





ALLURA FLEX 60302FL5
DEEP COUNTRY OAK | 150 x 28 cm



ALLURA FLEX 60288FL5
LIGHT GIANT OAK | 150 x 28 cm



ALLURA FLEX 60280FL5
GREY GIANT OAK | 150 x 28 cm



ALLURA FLEX 60284FL5
NATURAL GIANT OAK | 150 x 28 cm



ALLURA FLEX 60068FL5
AMBER ELEGANT OAK
120 x 20 cm



ALLURA FLEX 60374FL5
NATURAL COLLAGE OAK
120 x 20 cm





ALLURA FLEX 63412FL5
BLOND TIMBER | 120 x 20 cm



ALLURA FLEX 60293FL5
STEAMED OAK | 120 x 20 cm





ALLURA FLEX 60295FL5
PURE OAK | 120 x 20 cm




ALLURA FLEX 60065FL5
HONEY ELEGANT OAK | 120
x 20 cm



PRO LEPENÍ NA FIXACI

- Snadné a rychlé
- Vysoce kvalitní, rozměrově stabilní podlaha s extra vyrovnávací vrstvou
- Speciální rubová vrstva pro větší komfort a vylepšenou akustiku



Třída zátěže 23/33/42



Zátěž bytová
vysoká



Protiskluznost



Odolné vůči
chemikáliím



Zátěž komerční
vysoká



Třída
hořlavosti



Rozměrová
stálost



Zátěž průmyslová
vysoká



Podlahové
vytápění



Stále používaná
kol. židle



Útlum
kročejového hluku



Stálobarevnost

ALLURA FLEX 55



EN 14041:2004

DOP: 0200131-DOP-209
Resilient Flooring to be
used within a building.

Výrobce:
Forbo Novilon B.V.
Nizozemsko

Doporučujeme v bytových prostorách podlahu přilepit fixací FOR 642 a v komerčních prostorách lepidlem FOR 641.

Technické parametry	
Celková tloušťka	4,0 mm
Nášlapná vrstva	0,55 mm
Rozměr lamely Počet m ² v balení	dlažba 50 x 50 cm 3,25 m ² dřevo 120 x 20 cm 3,12 m ² dřevo 150 x 28 cm 3,78 m ²
Třída zátěže	23/33/42
Kolečková židle	Ano
Odolnost vůči chemikáliím	Ano
Třída hořlavosti	Bfl-s1
Podlahové topení	Ano, max 27 °C

Doporučené lišty			
Dekor	V - spára	SLK50	EP60
60293FL5	4V - spára na všech stranách	W643	2667
60295FL5	4V - spára na všech stranách	3881	2403
60374FL5	4V - spára na všech stranách	3877	2603
60065FL5	Nemá V-spáru	W166	2357
63412FL5	4V - spára na všech stranách	3040	2403
60068FL5	Nemá V-spáru	W216	2451
60284FL5	4V - spára na všech stranách	3879	2017
60288FL5	4V - spára na všech stranách	3040	2430
60280FL5	4V - spára na všech stranách	3883	2692
60302FL5	4V - spára na všech stranách	W481	2637
D60 LIFE TOP			
63638FL5	Nemá V-spáru	1244	
62418FL5	Nemá V-spáru	1244	